



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. 1290-2

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας,
σύμφωνα με το ν. 4468/2017,

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΕΙ

το

**Γενικό Χημείο Έρευνας και Αναλύσεων
«Πασιάς – Ραπτοπούλου»**

στη Λαμία

ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 και τα Κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ., να εκτελεί δοκιμές, όπως καθορίζονται στο συνημμένο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής, το οποίο είναι δυνατό να τροποποιείται με αποφάσεις του Ε.ΣΥ.Δ.

Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 07.04.2022. Το παρόν Πιστοποιητικό ανανεώνει την ισχύ μέχρι τις 06.04.2031 υπό τον όρο της συνεχούς συμμόρφωσης του διαπιστευμένου φορέα προς το ανωτέρω Πρότυπο και τα Κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2026


Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Το Ε.ΣΥ.Δ. έχει υπογράψει τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ) για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό.



ACCREDITATION CERTIFICATE

No. 1290-2

The Hellenic Accreditation System (ESYD), as the national accreditation body of Greece,
in accordance with the Law 4468/2017,

ACCREDITS

the

**General Chemical Laboratory for Research and Analyses
“Pasias – Raptopoulou”**

in Lamia

under the terms of the EN ISO/IEC 17025:2017 Standard and the ESYD Criteria, to carry out tests, as specified in the attached Scope of the Accreditation, which may be revised by decisions of ESYD.

The initial accreditation was issued on 07.04.2022. This Certificate renews the accreditation until 06.04.2031, provided that the accredited body will comply with the above Standard and the ESYD Criteria.

Athens, 9th of March 2026



ESYD is a signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for the activities covered by this certificate.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



Παράρτημα F1/4 του Πιστοποιητικού Αρ. 1290-2 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Δοκιμών

Γενικό Χημείο Έρευνας και Αναλύσεων «Πασιάς – Ραμποπούλου»

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Χημικές Δοκιμές		
1. Νερό (πόσιμο)	1. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας	Εσωτερική μέθοδος ΜΔ-01-02
	2. Προσδιορισμός pH	Εσωτερική μέθοδος ΜΔ-01-01
	3. Προσδιορισμός Θεωκών	Εσωτερική μέθοδος ΜΔ-01-03
	4. Προσδιορισμός Νιτρωδών	Εσωτερική μέθοδος (φωτομετρική) ΜΔ-01-04
	5. Προσδιορισμός χλωριούχων	Εσωτερική μέθοδος (ογκομετρική βασισμένη στη μέθοδο Mohr) ΜΔ-01-05
2. Μέλι	1. Προσδιορισμός Αγωγιμότητας	IHC 2009
	2. Προσδιορισμός υγρασίας	Εσωτερική μέθοδος ΜΔ-03-01 βασισμένη στην IHC 2009
	3. Προσδιορισμός HMF	IHC 2009 (White)
	4. Προσδιορισμός της ενεργότητας διαστάσης	Εσωτερική μέθοδος ΜΔ-03-04
3. Ελαιόλαδο	1. Προσδιορισμός οξύτητας	Εσωτερική μέθοδος βασισμένη COI/T.20/Doc No34
	2. Προσδιορισμός K232, K268, ΔΚ	Εσωτερική μέθοδος βασισμένη COI/T.20/Doc No19

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις – Τυμφρηστού 181, Λαμία**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Κ. Ραπτοπούλου, Ι. Πασιάς**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 27.06.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1290-2**, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, έχει ανανεωθεί μέχρι τις 06.04.2031.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Σ.Υ.Δ.

